

Plastic-Metal B Resin – (10050-1)



WARNING !
IRRITANT TO SKIN AND EYES.
MAY CAUSE SKIN SENSITIZATION.

AVERTISSEMENT !
IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX. PEUT CAUSER
UNE SENSIBILISATION CUTANÉE.

Contains: Bisphenol-A epoxy resin (4-10%),
talcum (4-10%), 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)
hexane (1-7%) and Bisphenol F epoxy resin (1-
7%).

Contient : Epoxy résine de Bisphenol-A (4-10%), talcum
(4-10%), 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy) hexane (1-7%) et
époxy résine de Bisphenol F (1-7%).

Precautions

Avoid contact with eyes and skin or
clothing. Wear gloves and eye/face
protection. Do not eat, drink or smoke
when working. Wash thoroughly after
handling. Do not ingest.

Mesures de Prévention

Éviter le contact avec la peau et les yeux ou les
vêtements. Porter des gants et se protéger le
visage/yeux. Ne pas manger, boire ou fumer
pendant le travail. Se laver à fond après la
manipulation. Ne pas ingérer.

First Aid Measures

In case of skin/eye contact, wash affected
area with plenty of water for 15 min.
Get medical attention if irritation persists.
If swallowed, rinse mouth with water and
give water to dilute stomach contents. Do
not induce vomiting. Immediately contact a
doctor. If inhaled, remove to fresh air. In
case of irritation, consult physician.

Premiers Soins

En cas de contact avec la peau/yeux, laver la
partie atteinte avec de l'eau pendant 15 min.
Consulter un médecin si l'irritation persiste. En
cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau et
faire boire de l'eau pour diluer le contenu de
l'estomac. Consulter immédiatement un
médecin. En cas d'inhalation, amener à l'air
frais. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Fire fighting: Use alcohol foam, dry
chemical, carbon dioxide or water spray.

Mesures de lutte contre l'incendie : Utiliser la
mousse d'alcool, la poudre sèche, le dioxyde de
carbone ou la bruine d'eau.

SEE MSDS / VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
SUPPLIER / FOURNISSEUR

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20, Kitchener, Ontario N2E 2C3
Phone: 519-896-5252