

Plastic-Metal TI hardener (10430-1)



DANGER !

CAUSES BURNS. HARMFUL BY INHALATION AND IN CONTACT WITH SKIN. MAY CAUSE SENSITIZATION BY SKIN CONTACT.

Contains: pentaethylenhexamine (1-10%) and 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) (10-24%)

Precautions

Avoid contact with eyes and skin or clothing. Wear gloves and eye/face protection. Do not eat, drink or smoke when working. Wash thoroughly after handling. Do not ingest.

First Aid Measures

In case of skin/eye contact, wash affected area with plenty of water for 15 min. Get medical attention if irritation persists. If swallowed, rinse mouth with water and give water to dilute stomach contents. Do not induce vomiting. Immediately contact a doctor. If inhaled, remove to fresh air. In case of irritation, consult physician.

Fire fighting: Use alcohol foam, dry chemical, carbon dioxide or water spray.

DANGER !

CAUSE DES BRÛLURES. NOCIF PAR INHALATION ET PAR CONTACT CUTANÉ. PEUT CAUSER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT CUTANÉ.

Contient : pentaéthylènehexamine (1-10%) and 4,4'-méthylènebis(cyclohexylamine) (10-24%)

Mesures de Prévention

Éviter le contact avec la peau et les yeux ou les vêtements. Porter des gants et se protéger le visage/yeux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Se laver à fond après la manipulation. Ne pas ingérer.

Premiers Soins

En cas de contact avec la peau/yeux, laver la partie atteinte avec de l'eau pendant 15 min. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau et faire boire de l'eau pour diluer le contenu de l'estomac. Consulter immédiatement un médecin. En cas d'inhalation, amener à l'air frais. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Mesures de lutte contre l'incendie : Utiliser la mousse d'alcool, la poudre sèche, le dioxyde de carbone ou la brume d'eau.

SEE MSDS / VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
SUPPLIER / FOURNISSEUR

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20, Kitchener, Ontario N2E 2C3

Phone: 519-896-5252