



Turvallisuusohjelehti asetusp (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Painopäivämäärä 16.05.2008

viimeistely 15.05.2008 (FI) Versio 5.1

**HT 300, moottorisilikoni, 85/310 ml, väri: punainen (Fin)**

## 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### Kauppanimi

HT 300, moottorisilikoni, 85/310 ml, väri: punainen (Fin)  
Code-Nr. 13050

### Valmistaja/toimittaja

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster  
Postilokero 84 60, DE-48045 Münster  
Puhelin ++49(0)251 / 9322 - 0, Telefaksi ++49(0)251 / 9322-244  
E-Mail : info@weicon.de  
Internet : www.weicon.de

### Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin

Abteilung Angebote, Verkauf, Export  
Puhelin ++49(0)251 / 9322 - 0

### Hätänumero

Informationszentrale gegen Vergiftungen - Bonn  
Puhelin ++49(0)228-19 240

### Suosittelava(t) käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)

Yksikomponenttitiimit ja tiivistysaineet, kestoelastiset

## 2 VAARAN YKSILÖINTI

### Erikoisviite ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista

Vaikka tätä tuotetta ei tarvitse merkitä, suosittelemme turvallisuusohjeiden noudattamista.

## 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### Kemialliset ominaisuudet

Tiivistysaine

### Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro	EY-nro	Merkintä	[paino-%]	TA-Luft/ luokittelu
17689-77-9	241-677-4	Triasetoksymetyylietyylisilaani	< 2,5	C, R14-34
4130-08-9	223-943-1	Triasetoksyvinyylisilaani	< 2,5	C,R14-34

## 4 ENSIAPUTOIMENPITEET

### Hengitys

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan.  
Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin.

### Ihokosketuksessa

Siivottava kyseiset iho-osat vanulla tai sellulla ja pestävä huolellisesti vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

### Roiskeet silmiin

Roiskeet silmistä huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja mentävä lääkäriin.

### Nieleminen

Potilas heti lääkärin hoitoon.



Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen  
Painopäivämäärä 16.05.2008  
viimeistely 15.05.2008 (FI) Versio 5.1  
**HT 300, moottorisilikoni, 85/310 ml, väri: punainen (Fin)**

---

## 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### Sopivat sammutusaineet

Alkoholinkestävä vaaho  
Sammutusjauhe  
Hiilidioksidi  
Vesihajasuihku

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Suoravesisuihku

**Erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta tai valmisteesta itsestään, palamistuotteista tai tuloksena syntyvistä kaasuista**

Orgaanisten aineiden palokaasut on luokiteltava poikkeuksetta myrkyllisiksi hengitettynä.

### Erityiset palomiesten suojarusteet

Käytettävä ympäristön ilmasta eristävää hengityssuojainta.  
Sammutus-, pelastus- ja raivaustyöt voidaan suorittaa palo- ja savukaasujen takia ainoastaan käyttäen hengityksensuojaimia.

---

## 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

**Henkilövahinkojen estäminen, kuten**  
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

**Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen, kuten**  
Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön.

**Puhdistusohjeet, kuten**  
Tuote kootaan talteen.

---

## 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

**Käsittely/turvaohjeet**  
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, tietyissä tapauksissa käytettäväkohdeilmanpoistoa.

**Palo- ja räjähdysuojaus**  
Otettava huomioon ennalta ehkäisevän palosuojelun yleiset säännöt.

**Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille**  
Estettävä tunkeutuminen maahan.

**Yhteisvarastointiohjeet**  
Ei saa varastoida elintarvikkeiden kanssa.

**Lisätiedot varasto-ohjeisiin**  
Astiat säilytetään tiiviisti suljettuina paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.  
Suojeltava kylmältä.  
Suojattava suoralta auringonsäteilyltä.  
Varastoitava kuivana  
Suojattava lämmöltä/ylikuumentumiselta.

---

## 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET

**Hengityksensuojaus**  
Jos ilmastointi on riittämätön, käytä hengityksensuojainlaitetta.

**Käsien suojaus**  
Tiedot käsinemateriaalista [laji/tyyppi, paksuus, läpäisy aika/käyttöaika, kostutusvahvuus]: Luonnonlateksi



Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Painopäivämäärä 16.05.2008

viimeistely 15.05.2008 (FI) Versio 5.1

**HT 300, moottorisilikoni, 85/310 ml, väri: punainen (Fin)**

#### Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita.

Pidettävä erillään elintarvikkeista ja juomista.

Pidettävä erillään ravintoaineista ja rehuista.

Kädet pestävä ennen taukoja ja töiden päätyttyä.

## 9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Muoto	Väri	Haju			
pastamainen	punainen	pistävä			
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot					
	Arvo	Lämpötila	Paikka	Menetelmä	Huomautus
Leimahduspiste	käyttökelvoton				
Höyrynpaine	< 100 mbar	20 °C			
Tiheys	1,214 g/cm <sup>3</sup>	20 °C			
Veteenliukenevuus					liukenematon

## 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

#### Vaaralliset hajoamistuotteet

Kontakti veden tai ilman kosteuden kanssa voi johtaa etikkahapon muodostamiseen.

#### Lämpöhajoaminen

Huomautus Ei hajoa noudatettaessa käyttöohjeita.

## 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

#### Välitön myrkyllisyys/Ärsyttävä vaikutus/herkistys

	Arvo/Arvioluokitus	eläinlaji	Menetelmä	Huomautus
Ihoärsytys	ei ärsyttävä			

## 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

#### Tietoja aineen eliminoitumisesta (pysyvyys ja hajoavuus)

	Eliminointiaste	Analyysimenetelmä	Menetelmä	Arvioluokitus
Fysikaalis-kemiallinen hajoavuus	Tuote on huonosti vesiliukoinen. Se voidaan abiottisesti esim. mekaanisella erottamisella poistaa vedestä.			

#### Yleiset ohjeet

Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön.

Tuotetta ei saa päästää vesistöön.



Turvallisuusohjelehti asetusp (EY) N:o 1907/2006 mukainen  
Painopäivämäärä 16.05.2008  
viimeistely 15.05.2008 (FI) Versio 5.1  
**HT 300, moottorisilikoni, 85/310 ml, väri: punainen (Fin)**

---

## 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

**Jäteluokittelu**  
08 04 09\*

**Jättenimi**  
liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Tähdellä merkityt jätteet katsotaan vaarallisista jätteistä annetun komission direktiivin 91/689/ETY mukaisiksi vaarallisiksi jätteiksi.

### **Tuotesuositus**

Poistetaan paikallisten virallisten määräysten mukaisesti.  
Tuotejäämät: toimitetaan hävitettäväksi esim. ongelmajätelaitokselle poltettavaksi.

### **Pakkaussuositus**

Hävittävä viranomaisten määräysten mukaisesti.

---

## 14 KULJETUSTIEDOT

### **Muut kuljetusohjeet**

Ei vaarallinen tavara asetusten mielessä.

---

## 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### **Merkintäohjeet**

Tuote ei vaadi EY-direktiivien perusteella luokittelua vaarallisiin aineisiin.  
Vaikka tällä tuotteella ei ole merkintäpakkoa, suosittelemme huomioimaan turvaohjeet.

### **S-lausekkeet**

2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

---

## 16 MUUT TIEDOT

### **Suosittelvat sovellukset ja rajoitukset**

Kiinnitä huomiota kansalliseen ja paikalliseen kemikaaleja koskevaan lainsäädäntöön.

### **Muut tiedot**

Tiedot perustuvat tietojemme nykypäivän tilanteeseen ja kuvaavat tuotteen sopivien turvallisuustoimenpiteiden suhteen.  
Ne eivät takaa kuvatun tuotteen ominaisuuksia.

### **3. luvun R-lausekkeiden sanamuoto (Ei valmisteen luokittelu)**

R 14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.  
R 34 Syövyttävää.