



## 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**Produktbeteckning**

**Produktnamn** Plast-o-Seal Universal tätningemedel (S)  
Code-Nr. 300000

**Tillverkare / distributör**

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster  
Box 84 60, DE-48045 Münster  
Telefonnummer ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322-244  
E-Mail : info@weicon.de  
Internet : www.weicon.de

**Rådgivning**

Abteilung Angebote, Verkauf, Export  
Telefonnummer ++49(0)251 / 9322 - 0

**Nödrådgivning**

Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning)  
Telefonnummer ++49(0)228-19 240

**Rekommenderad(e) / avsedd (a) användningsområden**  
varaktigt plastisk tätning

## 2. Farliga egenskaper

**Märkning - 67/548/EEG eller 1999/45/EG**

**Anmärkning om produktmärkning**

Även om produkten ej är märkningspliktig bör skyddsåtgärder följas.

**S-fraser**

25 Undvik kontakt med ögonen.

**Särskild information om risker för människa och miljö**

Även om produkten inte är märkningspliktig bör säkerhetsråden följas.

## 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

**Beskrivning**

Tätningmaterial

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

**Allmän information**

Vid ihållande besvär, uppsök läkare.

**Vid inandning**

Vid inandning, flytta den drabbade till frisk luft och kontakta läkare.

**Vid hudkontakt**

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

**Vid kontakt med ögon**

Vid kontakt med ögon, skölj med mycket vatten försiktigt. Kontakta läkare vid ihållande besvär.

**Vid förtäring**

Vid förtäring av misstag, drick rikligt med vatten och uppsök läkare.



## 5. Brandbekämpningsåtgärder

### Lämpliga släckmedel

skum  
släckpulver  
koldioxid  
sand  
spridd vattenstråle

### Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandgaser från organiska material är generellt giftiga vid inandning.

### Särskild utrustning vid brandbekämpning

Vid släck-, räddnings- och saneringsarbeten som medför risk för kontakt med brand- eller pyrolysgaser skall andningsapparat användas.

### Ytterligare information

Behållare i närheten av brand kyles med sprid vattenstråle.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### Saneringsmetoder

Tag upp mekaniskt och lämna för avfallshantering.

## 7. Hantering och lagring

### Krav på lagerutrymmen och behållare .

Inga särskilda åtgärder nödvändiga.

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### Handskydd

Uppgifter om handskmaterial [modell/typ, tjocklek, permeationstid/användningstid, vätningsmotstånd]: Butengummi; 0,7mm; 60min; 60min;

### Allmänna skyddsåtgärder

Undvik kontakt med ögonen och huden.

### Hygieniska åtgärder

Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut.  
Använd hudsalva.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Form**  
pastalik

**Färg**  
blå

**Lukt**  
svagt märkbar

### Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

	Värde	Temperatur	vid	Metod	Anmärkning
<b>pH-värde vid leverans</b>	ca. 5-6				
<b>Flampunkt</b>	> 260 °C			DIN/ISO 2592	
<b>Tändtemperatur</b>	> 380 °C				



Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med  
Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Utskriftsdatum

11.02.2011

Revision

10.02.2011 (S) Version 6.0

**Plast-o-Seal Universal tätningemedel (S)**

	Värde	Temperatur	vid	Metod	Anmärkning
<b>Ångtryck</b>	< 0,03 mbar	20 °C		DIN 51616	
<b>Densitet</b>	1,12 g/ml				
<b>Löslighet i vatten</b>	0,6 g/l				
<b>Viskositet</b>	1000000 - 1600000 mPa*s	25 °C		Brookfield-Visk.	

## 10. Stabilitet och reaktivitet

### Material som skall undvikas

Reagerar med starka syror och alkalier.

Reagerar med starka oxidationsmedel.

### Farliga sönderdelningsprodukter

kolmonoxid och koldioxid

kväveoxider (NOx)

### Termiskt sönderfall

Anmärkning Sönderfaller ej vid normal hantering.

## 11. Tokikologisk information

### Akut toxicitet/Retlighet / Sensibilisering

	Värde/Validering	Art	Metod	Anmärkning
<b>LD50 Akut oral toxicitet</b>	> 5000 mg/kg	råtta		
<b>Retlighet hud</b>	ej irriterande			
<b>Retlighet ögon</b>	ej irriterande			

## 12. Ekologisk information

### Generella föreskrifter

Produkten får ej tillföras vattenmiljön, avloppssystem eller reningsverk.

## 13. Avfallshantering

### Rekommendationer för produkten

Avlägsnas enligt lokala regler.

### Rekommendationer för förpackning

Ej förorenade förpackningar kan återvinnas.



Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med  
Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Utskriftsdatum 11.02.2011

Revision 10.02.2011 (S) Version 6.0

**Plast-o-Seal Universal tätningemedel (S)**

---

## 14. Transport information

### Transport / ytterligare information

Ej farligt gods enligt transportreglerna - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

---

## 15. Gällande föreskrifter

---

## 16. Annan information

### Rekommenderad användning och begränsningar

Gällande nationella och lokala lagar beträffande kemikalier måste beaktas.

### Ytterligare information

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens / produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget. De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.